

Проект

Рабочая группа по координации развития национальных платежных систем

Национальный банк Республики Беларусь, Национальный Банк Республики Казахстан,
Центральный банк Российской Федерации, Центральный банк Республики Армения,
Национальный банк Кыргызской Республики

Рекомендации по применению межстранового классификатора реквизитов финансовых сообщений ISO 20022

Версия 1.0

На 24 листах

Настоящие Рекомендации рекомендованы к использованию организациями и предприятиями стран членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) при обмене финансовыми сообщениями (далее – ФС) в различных сферах деятельности как внутри стран членов ЕАЭС, так и на международном уровне.

Целями внедрения настоящих Рекомендаций являются:

- ✓ формирование методологической базы по имплементации международного стандарта ISO 20022 (далее - Стандарт ISO 20022) в национальных платежных системах (далее – НПС) стран ЕАЭС;

- ✓ установление единых ориентиров межведомственного применения международных реквизитов финансовых сообщений ISO 20022 в различных областях деятельности;

- ✓ предоставление организациям и предприятиям стран ЕАЭС дополнительных возможностей по совершенствованию используемых информационных систем путем предварительного обеспечения их соответствия перспективным моделям информационного обмена.

Термины и определения реквизитов ФС, разработанных на основе Стандарта ISO 20022, используемые в национальных практиках странами ЕАЭС, обязательны для включения в настоящие Рекомендации, также в документе используются следующие термины:

Реквизиты – отдельные информационные элементы, составляющие каждое ФС.

XML-схемы – язык описания структуры XML-документа.

Рекомендации рассматриваются как важный элемент повышения финансовой грамотности участников информационного обмена при изучении Стандарта ISO 20022 и последующего его применения.

База знаний ISO 20022 (каталог, репозиторий ISO 20022) включает в себя описание бизнес-моделей, бизнес-процессов, схем сообщений и их элементов для следующих бизнес-областей: переводы денежных средств (платежи), ценные бумаги, торговые операции, операции с картами, конверсионные операции.

Входящие в Рекомендации реквизиты ФС содержат информацию, связанную как непосредственно с процедурами перевода денежных средств (банковские реквизиты, условия перевода и другие), так и с содержанием хозяйственных операций (налоговая информация и другие).

Для разнообразных ФС предназначаются различные виды и количество реквизитов. Набор реквизитов сообщения зависит от схемы ФС (его назначение, содержание, структура). Одни реквизиты носят обязательный характер наличия, другие – необязательный. Обязательность использования реквизитов определяется оригинальной

схемой сообщения ISO_20022, а также национальной практикой применения ФС. В случае необходимости дополнения реквизитного состава оригинальных сообщений ISO 20022, присутствует возможность обращения в регулирующий орган ISO 20022 для внесения соответствующих изменений.

Реквизитный состав ФС определяется нормативными и законодательными требованиями стран ЕАЭС, договорными условиями между участниками информационного обмена, практикой делового документооборота.

В настоящих Рекомендациях реквизиты сгруппированы по предметной принадлежности и представлены в Приложении 1, их применение возможно в различных (иных) комбинациях друг с другом (сочетать их можно как по отдельности, так и целыми блоками).

Форма представления данных определяется Рекомендациями и включает:

Наименование реквизита (русскоязычное) – имя тега в XML на русском языке.

Наименование реквизита (англоязычное) – фактическое имя тега в XML-документе ISO 20022.

Определение (описание) реквизита – описание реквизита; указывает на целесообразность использования того или иного реквизита для передачи соответствующей информации в составе ФС. Определение в описании иного смысла реквизита не является задачей Классификатора. В отсутствие необходимости дополнительного раскрытия реквизита его название переносится в описание.

Тэг реквизита – конкретный код, синтаксис которого удовлетворяет спецификации XML формата, и который будет частью XML-схемы для идентификации элемента XML. «Имя тега» указывается в начале строки, включающей требуемую информацию (например, <AdrTp>), и в конце строки с тем же «именем тега», начиная с косой черты (например, </AdrTp>).

Тип данных – формат значения, которое будет передано в фактическом элементе XML (код, текст, дата, время и др.).

Примечание – дополнительная информация в свободной форме.

Реквизиты и определения реквизитов ФС, разработанные на основе Стандарта ISO 20022, используемые в национальных практиках, обязательны для включения в Классификатор.

Русскоязычное название реквизита и его описание формируются с учетом документации Стандарта ISO 20022 и терминологии, используемой в странах ЕАЭС.

Сопровождение Рекомендаций осуществляется центральными (национальными) банками стран ЕАЭС во взаимодействии по вопросам применения Рекомендаций с органами исполнительной власти стран ЕАЭС, профессиональными объединениями участников рынка, национальными и международными комитетами по стандартизации, Евразийской экономической комиссией.

Настоящие Рекомендации могут использоваться при разработке документации по внедрению ISO 20022 на национальном уровне при определении реквизитов ФС, в составе которых размещается информация, связанная преимущественно с переводом денежных средств. Также возможно их применение и в других областях, например, при передаче деловой отчетности.

При совершенствовании информационных систем в период до перехода к использованию международного стандарта ISO 20022 в НПС стран ЕАЭС организациям и предприятиям рекомендуется формировать реквизитный состав баз данных и электронных сообщений с учетом настоящих Рекомендаций в целях предварительного обеспечения соответствия указанных систем перспективным моделям информационного обмена.

**ПРЕДМЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР РЕКВИЗИТОВ
ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ НПС**

Таблица 1-01. Блок реквизитов для указания адреса

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Тип адреса	Address Type	Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и т.д.)	<AdrTp>	CodeSet	
Корпус/Департамент	Department	Номер корпуса дома или идентификатор подразделения крупной организации	<Dept>	Max70Text	
Строение/Отдел	Sub Department	Номер строения дома или идентификатор отдела (субподразделения) крупной организации	<SubDept>	Max70Text	Не применим для РБ
Улица	Street Name	Название улицы (проспекта, переулка, квартала и т.п.)	<StrtNm>	Max70Text	
Дом	Building Number	Номер дома (здания, владения)	<BldgNb>	Max16Text	
Почтовый индекс	Post Code	Почтовый индекс	<PstCd>	Max16Text	
Населенный пункт	Town Name	Название населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и т.п.)	<TwnNm>	Max35Text	
Административно-территориальная единица	Country Sub Division	Название административно-территориальной единицы страны (района республики, края, области, автономной области, автономного округа, региона, субъекта территориального деления иностранного государства)	<CtrySubDvsn>	Max35Text	
Страна	Country	Название страны	<Ctry>	CodeSet	
Неструктурированный адрес	Address Line	Адрес, указываемый в свободном формате с учетом правил почтовой службы	<AdrLine>	Max70Text	

Таблица 1-02. Блок реквизитов для контактной информации

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Обращение	Name Prefix	Официальное обращение к физическому лицу	<NmPrfx>	CodeSet	
Наименование/Имя	Name	Наименование организации, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица - для их идентификации (под которыми они известны)	<Nm>	Max140Text	
Номер телефона	Phone Number	Номер телефона в международном формате	<PhneNb>	Max30Text	
Номер мобильного телефона	Mobile Number	Номер мобильного телефона в международном формате	<MobNb>	Max30Text	
Номер факса	Fax Number	Номер факса в международном формате	<FaxNb>	Max30Text	
Адрес электронной почты	Email Address	Адрес электронной почты	<EmailAdr>	Max2048Text	
В иной форме	Other	Сведения (контактные) в свободной текстовой форме	<Othr>	Max35Text	

Таблица 1-03. Блок реквизитов идентификации физического лица

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Наименование/Имя	Name	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для идентификации, под которыми известно физическое лицо	<Nm>	Max140Text	
Дата рождения	Birth Date	Дата рождения физического лица	<BirthDt>	ISODate	
Административно-территориальная единица рождения	Province Of Birth	Название административно-территориальной единицы страны рождения физического лица (района республики, края, области и т.п.)	<PrvcOfBirth>	Max35Text	
Населенный пункт рождения	City Of Birth	Название населенного пункта рождения физического лица	<CityOfBirth>	Max35Text	
Страна рождения	Country Of Birth	Название страны рождения физического лица	<CtryOfBirth>	CodeSet	

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Идентификатор	Identification	Уникальный и однозначный идентификатор (физического лица в иной форме), присвоенный идентифицирующей организацией	<Id>	Max35Text	
Код	Code	Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из внешнего справочника)	<Cd>	CodeSet	
Текст	Proprietary	Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой форме	<Prtry>	Max128Text	
Идентифицирующая организация	Issuer	Организация, установившая идентификатор	<Issr>	Max35Text	
Страна пребывания	Country Of Residence	Для физического лица - страна места жительства (регистрации) или места пребывания	<CtryOfRes>	CodeSet ¹	

Таблица 1-04. Блок реквизитов идентификации организации

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Наименование/Имя	Name	Наименование для идентификации, под которым известна организация	<Nm>	Max140Text	
BIC	Any BIC	BIC (Business Identifier Code), присвоенный в соответствии со стандартом ISO 9362 ²	<AnyBIC>	AnyBICIdentifier	
Код	Code	Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из внешнего справочника)	<Cd>	CodeSet	
Идентификатор	Identification	Уникальный и однозначный идентификатор, присвоенный идентифицирующей организацией	<Id>	Max35Text	
Текст	Proprietary	Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой форме	<Prtry>	Max128Text	
Идентифицирующая организация	Issuer	Организация, установившая идентификатор	<Issr>	Max35Text	
Страна пребывания	Country Of Residence	Для организации - страна места государственной регистрации (места нахождения) - в которой осуществляется управление делами организации (делопроизводство)	<CtryOfRes>	CodeSet ³	

Таблица 1-05. Блок реквизитов идентификации финансового института

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
BIC финансового института	BICFI	BIC (Business Identifier Code), присвоенный в соответствии со стандартом ISO 9362 ⁴	<BICFI>	IdentifierSet	
Код	Code	Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из внешнего справочника)	<Cd>	CodeSet	
Текст	Proprietary	Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой форме	<Prtry>	Max128Text	
Идентификатор в платежной системе	Member Identification	Уникальный и однозначный идентификатор участника платежной (клиринговой) системы	<Mmbld>	Max35Text	
Идентифицирующая организация	Issuer	Организация, установившая идентификатор	<Issr>	Max35Text	

¹ Стандарт ISO 3166 «Коды для представления наименований стран»

² Стандарт ISO 9362 «Банковское дело — Банковские телекоммуникационные распоряжения — Банковский Идентификационный Код (BIC)»

³ Стандарт ISO 3166 «Коды для представления наименований стран»

⁴ Стандарт ISO 9362 «Банковское дело — Банковские телекоммуникационные распоряжения — Банковский Идентификационный Код (BIC)»

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Идентификатор	Identification	Уникальный и однозначный идентификатор (финансового института, его филиала), присвоенный идентифицирующей организацией	<Id>	Max35Text	
Наименование/Имя	Name	Наименование для идентификации, под которым известен финансовый институт, его филиал	<Nm>	Max140Text	
Страна пребывания	Country Of Residence	Для организации - страна места государственной регистрации (места нахождения) - в которой осуществляется управление делами организации (делопроизводство)	<CtryOfRes>	CodeSet ⁵	

Таблица 1-06. Блок реквизитов для описания счета

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
IBAN	IBAN	Международный номер банковского счета в стандарте IBAN (ISO13616) ⁶	<IBAN>	IdentifierSet	
Идентификатор	Identification	Уникальный и однозначный идентификатор (счета), присвоенный идентифицирующей организацией	<Id>	Max35Text	
Код	Code	Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из внешнего справочника)	<Cd>	CodeSet	
Текст	Proprietary	Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой форме	<Prtry>	Max128Text	
Идентифицирующая организация	Issuer	Организация, установившая идентификацию	<Issr>	Max35Text	
Валюта	Currency	Идентификатор валюты (счета)	<Ccy>	ISO4217 ⁷	
Наименование/Имя	Name	Наименование счета, присвоенное организацией, обслуживающей счет	<Nm>	Max140Text	

Таблица 1-07. Блок налоговых реквизитов

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
ИНН	Tax Identification	Идентификационный налоговый номер	<TaxId>	Max35Text	
КПП	Registration Identification	Код причины постановки на учет	<RegnId>	Max35Text	
Тип налогоплательщика	Tax Type	Тип налогоплательщика	<TaxTp>	Max35Text	
Должность	Title	Должность налогоплательщика или его авторизованного представителя	<Titl>	Max35Text	
Наименование/Имя	Name	Имя (наименование) налогоплательщика или его авторизованного представителя	<Nm>	Max140Text	
Единица адм.-терр. деления	Administration Zone	Единица административно-территориального подразделения, к которому относится перевод	<AdmstnZn>	Max35Text	
Номер налогового органа	Reference Number	Информация о ссыльном номере налогового органа	<RefNb>	Max140Text	
Метод	Method	Метод, используемый для указания соответствующего вида деятельности и способа уплаты налога	<Mtd>	Max35Text	
Общая налогооблагаемая база	Total Taxable Base Amount	Общая сумма денежных средств, на основе которой определяется налог	<TtlTaxblBaseAmt>	Amount+Ccy/ISO4217	

⁵ Стандарт ISO 3166 «Коды для представления наименований стран»

⁶ Стандарт ISO 13616 «Банковское дело и смежные финансовые услуги. Международный номер банковского счета (IBAN)»

⁷ Стандарт ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Общая сумма налога	Total Tax Amount	Общая денежная сумма, полученная в результате расчета налога	<TtlTaxAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Дата	Date	Срок уплаты налога	<Dt>	ISODate	
Порядковый номер (налоговой декларации)	Sequence Number	Последовательный номер налоговой декларации	<SeqNb>	Max18Number	
Тип (налога)	Type	Идентификатор типа налогового перевода	<Tp>	Max35Text	
Налоговый код	Category	Налоговый код, опубликованный налоговым органом	<Ctgy>	Max35Text	
Информация о налоговом коде	Category Details	Дополнительные сведения о категории налогового кода	<CtgyDtls>	Max35Text	
Статус составителя распоряжения	Debtor Status	Код, предоставленный региональным органом власти для определения статуса стороны, составившей расчетный документ	<DbtrSts>	Max35Text	
Номер декларации	Certificate Identification	Идентификационный номер налоговой декларации, присвоенный налоговым органом	<CertId>	Max35Text	
Код формы (налоговой отчетности)	Forms Code	Код формы представления налоговой декларации	<FrmsCd>	Max35Text	
Год	Year	Год налогового перевода	<Yr>	ISODate	
Тип (периодичность уплаты налога)	Type	Идентификатор периода, к которому относится налоговый перевод	<Tp>	CodeSet	
Дата начала	From Date	Начальная дата в диапазоне (интервале, периоде) - за который подается налоговая декларация	<FrDt>	ISODate	
Дата окончания	To Date	Конечная дата в диапазоне (интервале, периоде) - за который подается налоговая декларация	<ToDt>	ISODate	
Ставка (налога)	Rate	Ставка, используемая для расчета суммы налога	<Rate>	Процентная ставка, выраженная в виде процентов, то есть в сотых долях	
Налогооблагаемая база	Taxable Base Amount	Сумма денежных средств, на основе которой определяется налог	<TaxblBaseAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Общая сумма	Total Amount	Общая сумма денежных средств (результат расчета налога для целей учета)	<TtlAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Сумма	Amount	Сумма денежных средств (налога за указанный период)	<Amt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Дополнительная информация	Additional Information	Дополнительные сведения (о налоговом переводе)	<AddtlInf>	Max500Text	

Таблица 1-08. Блок реквизитов по назначению перевода

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Неструктурированная форма	Unstructured	Информация, предоставленная в неструктурированной форме (для сопоставления записи с позициями, погашаемыми переводом)	<Ustrd>	Max140Text	
Код	Code	Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из внешнего справочника)	<Cd>	CodeSet	
Текст	Proprietary	Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой форме	<Prtry>	Max128Text	
Идентифицирующая организация	Issuer	Организация, установившая идентификацию	<Issr>	Max35Text	
Номер (связанного документа)	Number	Уникальный и однозначный идентификатор связанного по ссылке (упомянутого, встречного) документа	<Nb>	Max35Text	
Дата связанного документа	Related Date	Дата связанного по ссылке (упомянутого, встречного) документа	<RltdDt>	ISODate	
Сумма к уплате	Due Payable Amount	Точная сумма, подлежащая уплате получателю средств	<DuePyblAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Сумма	Amount	Сумма денежных средств	<Amt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Сумма кредитового авизо	Credit Note Amount	Сумма, указанная для связанного по ссылке (упомянутого, встречного) документа, представляет собой сумму кредитового авизо	<CdtNoteAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Признак кредита/дебета	Credit Debit Indicator	Индикатор, показывающий необходимость вычета или прибавления корректировки из общей суммы/к общей сумме	<CdtDbtInd>	CodeSet	
Основание	Reason	Основание/причина (корректировки документа)	<Rsn>	Max35Text	
Дополнительная информация	Additional Information	Дополнительные сведения (о корректировке документа)	<AddtlInf>	Max500Text	
Сумма перевода согласно документу	Remitted Amount	Сумма денежных средств, переводимая на основании связанного по ссылке (упомянутого, встречного) документа	<RmtAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Ссылка на распоряжение	Reference	Уникальная ссылка, присвоенная получателем средств, для однозначной отсылки к переводной операции	<Ref>	Max35Text	
Дополнительная информация о назначении перевода	Additional Remittance Information	Дополнительная информация в свободной текстовой форме, служащая дополнением к структурированной информации о переводе	<AddtlRmtInf>	Max140Text	

Таблица 1-09. Реквизиты информации о валютном курсе и контракте

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Базовая валюта	Unit Currency	Валюта, в которой выражен обменный курс	<UnitCcy>	ISO4217 ⁸	
Обменный курс	Exchange Rate	Курс обмена валюты	<XchgRate>	Процентная ставка, представленная в виде десятичной дроби. Общее число знаков: 11. Знаков после запятой: 10.	
Тип валютного курса	Rate Type	Тип выполнения обмена валют	<RateTp>	CodeSet	
Идентификатор валютного контракта	Contract Identification	Уникальная и точная ссылка на контракт по валютному курсу, согласованному между стороной, инициировавшей распоряжение/получателем средств и банком получателя	<CtrctId>	Max35Text	
Исходная валюта	Source Currency	Валюта, из которой сумма средств должна быть конвертирована в процессе конвертации валюты	<SrcCcy>	ISO4217	
Целевая валюта	Target Currency	Валюта, в которую сумма средств должна быть конвертирована в процессе конвертации валюты	<TrgtCcy>	ISO4217	
Дата котировки	Quotation Date	Дата и время котировки валютного курса	<QtmDt>	ISODateTime	

⁸ Стандарт ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»

Таблица 1-10. Реквизиты для описания заголовка финансового сообщения

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Идентификатор сообщения	Message Identification	Двусторонняя ссылка, присвоенная стороной, предоставляющей инструкции, и переданная следующей стороне в цепочке для однозначной идентификации данного сообщения/распоряжения	<MsgId>	Max35Text	
Дата и время создания	Creation Date Time	Дата и время создания/составления (сообщения/распоряжения)	<CreDtTm>	ISODateTime	
Код	Code	Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из внешнего справочника)	<Cd>	CodeSet	
Текст	Proprietary	Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой форме	<Prtry>	Max128Text	
Количество операций	Number Of Transactions	Количество отдельных операций, включенных в сообщение/распоряжение	<NbOfTxs>	Max15NumericText	
Контрольная сумма	Control Sum	Общая сумма всех отдельных сумм, включенных в сообщение/распоряжение, независимо от валют	<CtrlSum>	DecimalNumber	
Номер страницы	Page Number	Номер страницы	<PgNb>	Max5NumericText	
Признак последней страницы	Last Page Indicator	Индикатор, показывающий последнюю страницу	<LastPgInd>	CodeSet	
Идентификатор наименования сообщения	Message Name Identification	Идентификатор наименования сообщения/распоряжения, на которое ссылается сообщение	<MsgNmId>	Max35Text	
Признак отмены группы	Group Reversal	Индикатор, показывающий, применяется ли операция отмены ко всей группе операций или только к отдельным операциям в первоначальных(ой) групп(ы)	<GrpRvsI>	CodeSet	
Пакетная бухгалтерская запись	Batch Booking	Индикатор, показывающий, запрашивает ли отправляющая сторона одну кредитовую или дебетовую запись к одному отдельному распоряжению или пакетную запись на общую сумму всех распоряжений	<BtchBookg>	CodeSet	
Дополнительная информация	Additional Information	Дополнительные сведения (о сообщении/распоряжении)	<AddtlInf>	Max500Text	

Таблица 1-11. Реквизиты идентификации финансовых сообщений

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Идентификатор сообщения	Message Identification	Двусторонняя ссылка, присвоенная стороной, предоставляющей инструкции, и переданная следующей стороне в цепочке для однозначной идентификации данного сообщения/распоряжения	<MsgId>	Max35Text	
Исходный идентификатор сообщения	Original Message Identification	Первоначальная двусторонняя ссылка, присвоенная стороной, предоставляющей инструкции, и переданная следующей стороне в цепочке для однозначной идентификации данного сообщения/распоряжения	<OrgnlMsgId>	Max35Text	
Идентификатор наименования сообщения	Message Name Identification	Идентификатор наименования сообщения/распоряжения, на которое ссылается сообщение/распоряжение	<MsgNmId>	Max35Text	
Исходный идентификатор наименования сообщения	Original Message Name Identification	Первоначальный идентификатор наименования сообщения/распоряжения, на которое ссылается сообщение/распоряжение	<OrgnlMsgNmId>	Max35Text	
Идентификатор наименования сообщения-запроса	Requested Message Name Identification	Идентификатор наименования сообщения-запроса, на которое ссылается сообщение/распоряжение	<ReqdMsgNmId>	Max35Text	
Идентификатор распоряжения	Instruction Identification	Уникальный идентификатор, присвоенный стороной, отдающей распоряжение, стороне, получающей распоряжение, для однозначной идентификации распоряжения (в группе)	<InstrId>	Max35Text	

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Исходный идентификатор распоряжения	Original Instruction Identification	Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный стороной, отдающей распоряжение, стороне, получающей распоряжение, для однозначной идентификации распоряжения (в группе)	<OrgnlInstrId>	Max35Text	
Идентификатор перевода денежных средств	Remittance Identification	Уникальный идентификатор, присвоенный стороной, инициирующей перевод, для однозначной идентификации информации о перечислении денежных средств, отправляемой отдельно от платежного распоряжения/поручения, такой как платежное извещение (авизо)	<RmtId>	Max35Text	
Дата и время создания	Creation Date Time	Дата и время создания/составления (сообщения/распоряжения)	<CreDtTm>	ISODateTime	
Исходные дата и время создания	Original Creation Date Time	Первоначальные дата и время создания/составления (сообщения/распоряжения)	<OrgnlCreDtTm>	ISODateTime	
Сумма перевода до вычета	Instructed Amount	Сумма денежных средств до вычета комиссионных сборов, выраженных в валюте, указанной стороной, инициирующей перевод	<InstdAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Исходная сумма перевода до вычета	Original Instructed Amount	Первоначальная сумма денежных средств до вычета комиссионных сборов, выраженных в валюте, указанной стороной, инициирующей перевод	<OrgnlInstdAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Сумма	Amount	Сумма денежных средств (перемещаемых между плательщиком и получателем средств, до вычета комиссионных сборов, выраженная в валюте счета плательщика и которая должна быть переведена в иной валюте)	<Amt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Валюта перевода	Currency Of Transfer	Валюта перевода, отличная от валюты счета плательщика	<CcyOfTrf>	ISO4217 ⁹	
Дата запрошенного списания	Requested Collection Date	Дата и время, когда получатель средств запрашивает сбор суммы денежных средств у плательщика	<ReqdColltnDt>	ISODate	
Дата запрошенного исполнения	Requested Execution Date	Дата, когда инициирующая сторона передает банку запрос на обработку перевода (когда на счете плательщика делается дебетовая запись)	<ReqdExctnDt>	ISODate	
Метод расчета	Settlement method	Метод, используемый для осуществления (пакета) платежных распоряжений/поручений	<StlmMtd>	CodeSet	
Приоритетность	Instruction Priority	Индикатор срочности или приоритетного порядка, требуемого стороной, передающей распоряжение/поручение, от стороны, получающей распоряжение/поручение, в отношении обработки распоряжений/поручений	<InstrPrty>	CodeSet	
Канал платежной системы	Clearing Channel	Канал платежной системы для обработки платежного распоряжения/поручения	<ClrChanl>	CodeSet	
Код	Code	Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из внешнего справочника) - предварительно согласованные между сторонами условия исполнения	<Cd>	CodeSet	
Текст	Proprietary	Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой форме (предварительно согласованные между сторонами условия исполнения)	<Prtry>	Max128Text	
Идентифицирующая организация	Issuer	Организация, установившая идентификацию	<Issr>	Max35Text	
Код варианта платежа	Payment method	Способ осуществления платежа, который будет использован для перевода суммы денежных средств	<PmtMtd>	CodeSet	
Идентификатор поручения	Mandate Identification	Уникальный идентификатор, присвоенный получателем средств, для однозначного определения поручения, заявления-запроса	<MndtId>	Max35Text	
Исходный Идентификатор поручения	Original Mandate Identification	Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный получателем средств в целях однозначной идентификации поручения, заявления-запроса	<OrgnlMndtId>	Max35Text	
Дата подписания	Date Of Signature	Дата подписания (распоряжения/поручения)	<DtOfSgnt>	ISODate	
Дата первого списания	First Collection Date	Дата первого списания (получения прямого дебетования) по распоряжению/поручению	<FrstColltnDt>	ISODate	
Дата последнего списания	Final Collection Date	Дата последнего списания (получения прямого дебетования) по распоряжению/поручению	<FnlColltnDt>	ISODate	

⁹ Стандарт ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Исходная дата последнего списания	Original Final Collection Date	Первоначальная дата последнего списания (получения прямого дебетования) по распоряжению/поручению, которая была изменена	<OrgnlFnColltnDt>	ISODate	
Периодичность	Frequency	Регулярность создания и обработки распоряжения/поручения	<Frqcy>	CodeSet	
Исходная периодичность	Original Frequency	Первоначальная периодичность, которая была изменена	<OrgnlFrqcy>	CodeSet	
Электронная подпись	Electronic Signature	Дополнительные меры безопасности, предоставленные плательщиком, например, электронно-цифровая подпись	<ElectrncSgnt>	Max1025Text	
Идентификатор операции	Transaction Identification	Уникальный идентификатор, присвоенный первоначально передающей распоряжение/поручение стороной для однозначной идентификации операции и который в неизменном виде, передается по всей сквозной цепочке межбанковских расчетов	<TxId>	Max35Text	
Исходный идентификатор операции	Original Transaction Identification	Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный первоначально передающей распоряжение/поручение стороной для однозначной идентификации операции	<OrgnlTxId>	Max35Text	
Дата межбанковского перевода	Interbank Settlement Date	Дата, когда сумма денежных средств перестает быть доступной для стороны, которой она принадлежит, и становится доступной для стороны, которой она причитается	<IntrBkSttlmDt>	ISODate	
Исходная дата межбанковского перевода	Original Interbank Settlement Date	Первоначальная дата, когда сумма денежных средств перестает быть доступной для стороны, которой она принадлежит, и становится доступной для стороны, которой она причитается	<OrgnlIntrBkSttlmDt>	ISODate	
Сумма межбанковского перевода	Interbank Settlement Amount	Сумма денежных средств, перемещаемых от стороны, передающей распоряжение/поручение, стороне, выполняющей распоряжение/поручение	<IntrBkSttlmAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Общая сумма межбанковского перевода	Total Interbank Settlement Amount	Общая сумма денежных средств, перемещаемых от стороны, передающей распоряжение/поручение, стороне, выполняющей распоряжение/поручение	<TtlIntrBkSttlmAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Исходная сумма межбанковского перевода	Original Interbank Settlement Amount	Первоначальная сумма денежных средств, перемещаемых от стороны, передающей распоряжение/поручение, стороне, выполняющей распоряжение/поручение	<OrgnlIntrBkSttlmAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Сквозной идентификатор	End To End Identification	Уникальный идентификатор, присвоенный стороной, инициирующей перевод, для однозначной идентификации операции, и передающийся в неизменном виде по всей сквозной цепочке	<EndToEndId>	Max35Text	
Исходный сквозной идентификатор	Original End To End Identification	Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный стороной, инициирующей перевод, для однозначной идентификации операции	<OrgnlEndToEndId>	Max35Text	
Контрольная сумма	Control Sum	Общая сумма всех отдельных сумм, включенных в сообщение/распоряжение, независимо от валют	<CtrlSum>	DecimalNumber	
Исходная контрольная сумма	Original Control Sum	Первоначальная общая сумма всех отдельных сумм, включенных в сообщение/распоряжение, независимо от валют	<OrgnlCtrlSum>	DecimalNumber	
Количество операций	Number Of Transactions	Количество отдельных операций, включенных в сообщение/распоряжение	<NbOfTx>	Max15NumericText	
Исходное количество операций	Original Number Of Transactions	Первоначальное количество отдельных операций, включенных в сообщение/распоряжение	<OrgnlNbOfTx>	Max15NumericText	
Ссылка платежной (клиринговой) системы	Clearing System Reference	Уникальная ссылка, присвоенная платежной системой, для однозначной идентификации сообщения/распоряжения	<ClrSysRef>	Max35Text	
Исходная ссылка платежной (клиринговой) системы	Original Clearing System Reference	Первоначальная уникальная ссылка, присвоенная платежной системой, для однозначной идентификации сообщения/распоряжения	<OrgnlClrSysRef>	Max35Text	
Идентификатор платежных реквизитов	Payment Information Identification	Уникальный идентификатор, присвоенный отправляющей стороной для однозначной идентификации группы платежных реквизитов в составе сообщения/распоряжения	<PmtInflId>	Max35Text	

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Исходный идентификатор платежных реквизитов	Original Payment Information Identification	Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный отправляющей стороной для однозначной идентификации группы платежных реквизитов в составе сообщения/распоряжения	<OrgnPmtInflD>	Max35Text	

Таблица 1-12. Реквизиты информации о датах операции

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Дата и время принятия	Acceptance Date Time	Момент времени, когда обеспечивается соответствие распоряжения/поручения от иницирующей перевод стороны условиям обработки перевода, установленным банком, обслуживающим счет	<AcceptnDtTm>	ISODateTime	
Контрактная дата расчетов по торговой операции	Trade Activity Contractual Settlement Date	Момент времени, когда сумма денежных средств должна быть по контракту зачислена на счет или списана со счета в противовес фактической дате расчетов (списания/зачисления суммы средств) по денежному счету	<TradActvtyCtrelSttlmDt>	ISODate	
Дата сделки	Trade Date	Дата исполнения сделки	<TradDt>	ISODate	
Дата межбанковского перевода	Interbank Settlement Date	Дата, когда сумма денежных средств перестает быть доступной для стороны, которой она принадлежит, и становится доступной для стороны, которой она причитается	<IntrBkSttlmDt>	ISODate	
Начальная дата	Start Date	Начальная дата (основной операции, например, казначейской операции, инвестиционного плана)	<StartDt>	ISODate	
Конечная дата	End Date	Конечная дата (основной операции, например, казначейской операции, инвестиционного плана)	<EndDt>	ISODate	
Дата и время операции	Transaction Date Time	Дата и время основной операции	<TxDtTm>	ISODateTime	
Тип (даты)	Type	Идентификатор типа даты	<Tp>	Max35Text	
Дата	Date	Дата	<Dt>	ISODate	
Дата и время	Date Time	Дата и время	<DtTm>	ISODateTime	

Таблица 1-13. Дополнительные реквизиты при составлении/исполнении финансовых сообщений

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Инструкция банку получателя средств по исполнению распоряжения	Instruction for creditor agent	Дальнейшие сведения, связанные с обработкой сообщения/распоряжения, которое, возможно, должно быть исполнено банком получателя средств в зависимости от соглашения между получателем денежных средств и его банком	<InstrForCdtrAgt>	Max140Text	
Инструкция банку плательщика по исполнению распоряжения	Instruction for debtor agent	Дальнейшие сведения, связанные с обработкой сообщения/распоряжения, которое, возможно, должно быть исполнено банком плательщика в зависимости от соглашения между плательщиком и его банком	<InstrForDbtrAgt>	Max140Text	
Дополнительные инструкции	Instruction Information	Подробная информация в дополнение к информации в кодовом виде или инструкция для банка получателя средств или следующей стороны переводной цепочки, связанная с обработкой перевода, которая предусмотрена стороной, иницирующей перевод	<InstrInf>	Max140Text	
Дополнительная информация об операции	Additional Transaction Information	Дополнительные сведения об операции	<AddtlTxInf>	Max500Text	

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Дополнительная информация об уведомлении	Additional Notification Information	Дополнительные сведения об уведомлении по счету	<AddtlNtfctnInf>	Max500Text	
Дополнительная информация о записи	Additional Entry Information	Дополнительные сведения о записи в документе	<AddtlNtryInf>	Max500Text	
Дополнительная информация об отчете	Additional Report Information	Дополнительные сведения об отчете по счету	<AddtlRptInf>	Max500Text	
Дополнительная информация о выписке	Additional Statement Information	Дополнительные сведения о выписке по счету	<AddtlStmInf>	Max500Text	
Способ доставки	Remittance Location Method	Метод, используемый для доставки извещения (авизо) о перечислении денежных средств	<RmtLctnMtd>	CodeSet	
Электронный адрес для получения	Remittance Location Electronic Address	Электронный адрес, на который банк должен отправить информацию о перечислении денежных средств	<RmtLctnElctrcAdr>	Max2048Text	
Место применения дополнительных данных	Place And Name	Однозначная ссылка на место, куда необходимо вставить дополнительные данные в экземпляре документа	<PlcAndNm>	Max350Text	
Электронный порядковый номер	Electronic Sequence Number	Порядковый номер отчета (выписки, уведомления), присвоенный организацией, обслуживающей счет	<ElctrcSeqNb>	Number	
Допустимый порядковый номер	Legal Sequence Number	Допустимый порядковый номер отчета (выписки, уведомления), присвоенный организацией, обслуживающей счет	<LglSeqNb>	Number	
Дата и время начала	From Date Time	Дата и время начала в диапазоне (интервале, периоде) - за который формируется отчет (выписка, уведомление)	<FrDtTm>	ISODateTime	
Дата и время окончания	To Date Time	Дата и время окончания в диапазоне (интервале, периоде) - за который формируется отчет (выписка, уведомление)	<ToDtTm>	ISODateTime	
Признак копии/дубликата	Copy Duplicate Indicator	Индикатор, показывающий, является ли документ копией, дубликатом или дубликатом копии	<CpyDplctInd>	CodeSet	
Количество записей	Number Of Entries	Количество отдельных записей, включенных в отчет (выписку, уведомление)	<NbOfNtries>	Max15Numeric Text	
Сумма	Sum	Общая сумма всех отдельных записей, включенных в отчет (выписку, уведомление)	<Sum>	DecimalNumber	
Сумма	Amount	Сумма денежных средств (например, итоговая сумма, полученная в результате зачета сумм всех записей по дебету и кредиту счета; доступная сумма средств)	<Amt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Общая сумма	Total Amount	Общая сумма денежных средств (отраженных по пакетной записи)	<TtlAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Признак кредита/дебета	Credit Debit Indicator	Индикатор, показывающий, является сумма суммой по кредиту или дебету	<CdtDbtInd>	CodeSet	
Признак прогноза	Forecast Indicator	Индикатор, показывающий, к каким переводам средств относится код банковской операции – зачисленным по назначению или прогнозируемым	<FcstInd>	CodeSet	
Количество дней	Number Of Days	Количество дней переводного клирингового процесса в привязке к остатку средств (когда сумма денежных средств станет доступной)	<NbOfDays>	Max15Numeric Text с возможным знаком «плюс»	
Фактическая дата	Actual Date	Фактическая дата доступности средств	<ActIDt>	ISODate	
Ссылка на запись	Entry Reference	Ссылка на уникальное имя, присвоенное записи в документе	<NtryRef>	Max35Text	
Признак исправлений	Amendment Indicator	Индикатор, показывающий, было ли исправлено базовое распоряжение/поручение	<AmdmntInd>	CodeSet	
Признак отмены	Reversal Indicator	Индикатор, показывающий, является ли запись результатом отмены операции	<RvslInd>	CodeSet	
Ссылка организации, обслуживающей счет	Account Servicer Reference	Ссылка на уникальное имя, присвоенное организацией, обслуживающей счет, для однозначной идентификации записи, распоряжения, документа	<AcctSvcrRef>	Max35Text	
Время окончания периода	To Time	Время, в которое заканчивается определенный временной промежуток	<ToTm>	ISOTime	

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Дата для корректировки даты валютирования	Pooling Adjustment Date	Дата, использованная для коррекции даты валютирования перемещения общего фонда наличности, который был разнесен с другой датой валютирования	<PoolgAdjstmntDt>	ISODate	
Время в CLS	CLSTime	Время, к которому сумма денежных средств должна быть зачислена с подтверждением на счет банка платежной системы в центральном банке	<CLSTm>	ISOTime	
Дата и время зачисления	Credit Date Time	Дата и время зачисления перевода на счет у администратора перевода. При значении «TARGET» дата и время поступления перевода в получающий центральный банк выражаются по центральному времени.	<CdtDtTm>	ISODateTime	
Дата и время дебетования	Debit Date Time	Дата и время списания перевода со счета у администратора перевода. При значении «TARGET» дата и время списания перевода в центральном банке выражаются по центральному времени.	<DbtDtTm>	ISODateTime	
Время начала	From Time	Время, начиная с которого перевод денежных средств может быть осуществлен	<FrTm>	ISOTime	
Врем ожидания	Till Time	Время, в течение которого перевод денежных средств может быть осуществлен	<TillTm>	ISOTime	
Время отказа	Reject Time	Время, к которому перевод денежных средств должен быть осуществлен, иначе он будет отклонён	<RjctTm>	ISOTime	

Таблица 1-14. Блок реквизитов для описания операций прямого дебетования

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Идентификатор распоряжения	Instruction Identification	Уникальный идентификатор, присвоенный стороной, отдающей распоряжение, стороне, получающей распоряжение, для однозначной идентификации распоряжения (в группе)	<InstrId>	Max35Text	
Сквозной идентификатор	End To End Identification	Уникальный идентификатор, присвоенный стороной, инициирующей перевод, для однозначной идентификации операции, и передающийся в неизменном виде по всей сквозной цепочке	<EndToEndId>	Max35Text	
Идентификатор операции	Transaction Identification	Уникальный идентификатор, присвоенный первоначально передающей распоряжение/поручение стороной для однозначной идентификации операции и который в неизменном виде передается по всей сквозной цепочке межбанковских расчетов	<TxId>	Max35Text	
Ссылка платежной (клиринговой) системы	Clearing System Reference	Уникальная ссылка, присвоенная платежной системой, для однозначной идентификации сообщения/распоряжения	<ClrSysRef>	Max35Text	
Приоритетность	Instruction Priority	Индикатор срочности или приоритетного порядка, требуемого стороной, передающей распоряжение/поручение, от стороны, получающей распоряжение/поручение, в отношении обработки распоряжений/поручений	<InstrPrty>	CodeSet	
Канал платежной системы	Clearing Channel	Канал платежной системы для обработки платежного распоряжения/поручения	<ClrChan>	CodeSet	
Код	Code	Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из внешнего справочника)	<Cd>	CodeSet	
Текст	Proprietary	Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой форме	<Prtry>	Max128Text	
Идентифицирующая организация	Issuer	Организация, установившая идентификацию	<Issr>	Max35Text	
Тип последовательности	Sequence Type	Тип последовательности прямого дебетования, например первое, повторное, последнее или однократное	<SeqTp>	CodeSet	
Сумма межбанковского перевода	Interbank Settlement Amount	Сумма денежных средств, перемещаемых от стороны, передающей распоряжение/поручение, стороне, выполняющей распоряжение/поручение	<IntrBkSttlmAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскаяязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Дата межбанковского перевода	Interbank Settlement Date	Дата, когда сумма денежных средств перестает быть доступной для стороны, которой она принадлежит, и становится доступной для стороны, которой она причитается	<IntrBkStltnDt>	ISODate	
Сумма перевода до вычета	Instructed Amount	Сумма денежных средств до вычета комиссионных сборов, выраженных в валюте, указанной стороной, инициирующей перевод	<InstdAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Обменный курс	Exchange Rate	Курс обмена валюты	<XchgRate>	Процентная ставка, представленная в виде десятичной дроби. Общее число знаков: 11. Знаков после запятой: 10.	
Сторона или стороны по комиссионным сборам	Charge Bearer	Индикатор, показывающий, сторону/стороны, которые понесут комиссионные сборы, связанные с обработкой распоряжения	<ChrgBr>	CodeSet	
Дата запрошенного списания	Requested Collection Date	Дата и время, когда получатель средств запрашивает сбор суммы денежных средств у плательщика	<ReqdColltnDt>	ISODate	
Идентификатор поручения	Mandate Identification	Уникальный идентификатор, присвоенный получателем средств, для однозначного определения поручения, заявления-запроса	<MndtId>	Max35Text	
Дата подписания	Date Of Signature	Дата подписания (плательщиком поручения на прямое дебетование)	<DtOfSgntr>	ISODate	
Признак исправлений	Amendment Indicator	Индикатор, показывающий, было ли исправлено базовое распоряжение/поручение	<AmdmntInd>	CodeSet	
Исходный Идентификатор поручения	Original Mandate Identification	Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный получателем средств в целях однозначной идентификации поручения, заявления-запроса	<OrgnlMndtId>	Max35Text	
Исходная дата последнего списания	Original Final Collection Date	Первоначальная дата последнего списания (получения прямого дебетования) по распоряжению/поручению, которая была изменена	<OrgnlFnlColltnDt>	ISODate	
Исходная периодичность	Original Frequency	Первоначальная периодичность, которая была изменена	<OrgnlFrqcy>	CodeSet	
Электронная подпись	Electronic Signature	Дополнительные меры безопасности, предоставленные плательщиком, например электронно-цифровая подпись	<ElctrcSgntr>	Max1025Text	
Дата первого списания	First Collection Date	Дата первого списания (получения прямого дебетования) по распоряжению/поручению	<FrstColltnDt>	ISODate	
Дата последнего списания	Final Collection Date	Дата последнего списания (получения прямого дебетования) по распоряжению/поручению	<FnlColltnDt>	ISODate	
Периодичность	Frequency	Регулярность создания и обработки распоряжения/поручения	<Frqcy>	CodeSet	
Идентификатор предварительного уведомления	Pre Notification Identification	Уникальный и однозначный идентификатор предварительного уведомления, которое посылается отдельно от распоряжения прямого дебетования и используется для согласования отдельно отправляемой информации о списании с информацией о распоряжении прямого дебетования	<PreNtfctnId>	Max35Text	
Дата предварительного уведомления	Pre Notification Date	Дата уведомления получателем средств плательщика о сумме и дате предоставления распоряжения о прямом дебетовании в банк плательщика	<PreNtfctnDt>	ISODate	

Таблица 1-15. Дополнительные реквизиты информации при прямом дебетовании

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Идентификатор запрошенного поручения	Mandate Request Identification	Уникальный и однозначный идентификатор запрошенного поручения, заявления-запроса, присвоенный идентифицирующей стороной	<MndtReqId>	Max35Text	
Код аутентификации сообщения	Message Authentication Code	Код, подтверждающий подлинность и целостность сообщения	<MsgAuthntcnCd>	Max16Text	
Дата	Date	Дата (аутентификации сообщения)	<Dt>	ISODate	
Признак отслеживания	Tracking Indicator	Индикатор, показывающий необходимость периодического (повторного) выполнения поручения о прямом дебетовании (при согласии сторон)	<TrckgInd>	CodeSet	
Сумма первого списания	First Collection Amount	Сумма первого списания (получения прямого дебетования) по распоряжению/поручению	<FrstColltnAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Сумма списания	Collection Amount	Установленная сумма, которая подлежит списанию со счета плательщика	<ColltnAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Максимальная сумма	Maximum Amount	Максимальная сумма, которая может быть списана со счета плательщика	<MaxAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Признак согласования	Date Adjustment Rule Indicator	Индикатор, показывающий наличие согласования на установленную дату	<DtAdjstmntRuleInd>	CodeSet	
Сумма	Amount	Сумма денежных средств (предварительно согласованная, уменьшающая/увеличивающая сумму поручения, заявления-запроса)	<Amt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Ставка	Rate	Ставка, используемая для расчета суммы списания	<Rate>	Процентная ставка, выраженная в виде процентов, то есть в сотых долях	
Ссылка на поручение	Mandate Reference	Уникальная ссылка, присвоенная получателем средств, для однозначной отсылки к поручению, к заявлению-запросу	<MndtRef>	Max35Text	
Номер (связанного документа)	Number	Уникальный и однозначный идентификатор связанного по ссылке (упомянутого, встречного) документа	<Nb>	Max35Text	
Ссылка на получателя средств	Creditor Reference	Уникальная ссылка, присвоенная получателем средств, для однозначной идентификации поручения/заявления-запроса	<CdtrRef>	Max35Text	
Связанная дата	Related Date	Ссылка на дату переданного на рассмотрение документа	<RltdDt>	ISODate	
Дополнительная информация	Additional Information	Дополнительные сведения (о причине корректировки, отмены акцепта)	<AddtlInf>	Max500Text	
Признак принятия/отклонения	Accepted	Индикатор, показывающий поручение, заявление-запрос принято или отклонено	<Acptd>	CodeSet	
Дополнительная информация о причине отклонения	Additional Reject Reason Information	Дополнительная информация о причине отклонения	<AddtlRjctRsnInf>	Max105Text	

Таблица 1-16. Реквизиты для описания статусов, отмены, аннулирования, возврата финансовых сообщений

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Идентификатор отмены	Reversal Identification	Уникальный идентификатор для однозначного определения отменяемого распоряжения/поручения, присвоенный стороной, отправляющей распоряжение об отмене другой стороне (направившей первоначальное распоряжение/поручение, которое необходимо аннулировать)	<RvslId>	Max35Text	
Признак отмены	Reversal Indicator	Индикатор, показывающий, является ли запись результатом аннулирования операции	<RvslInd>	CodeSet	

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Признак отмены группы	Group Reversal	Индикатор, показывающий, применяется ли аннулирование ко всей группе операций или только к отдельным операциям в первоначальных(ой) групп(ы)	<GrpRvsl>	CodeSet	
Признак отмены платежных реквизитов	Payment Information Reversal	Индикатор, показывающий, применяется ли аннулирование к полной первоначальной группе платежных реквизитов или к отдельным операциям в такой группе	<PmtInfRvsl>	CodeSet	
Идентификатор отмены платежных реквизитов	Reversal Payment Information Identification	Уникальный идентификатор для однозначного определения группы платежных реквизитов, присвоенный стороной, отправляющей распоряжение на возврат другой стороне (направившей первоначальное распоряжение/поручение, которое возвращается)	<RvslPmtInfId>	Max35Text	
Идентификатор статуса	Status Identification	Уникальный идентификатор, присвоенный передающей распоряжение стороной для стороны, выполняющей распоряжение, в целях однозначной идентификации передаваемого статуса. При этом передающая распоряжение сторона является стороной, отправившей сообщение о статусе, и не является стороной, отправившей первоначальное распоряжение, о котором формируется отчет.	<StsId>	Max35Text	
Статус	Status	Статус сообщения/распоряжения в учете организации, обслуживающей счет	<Sts>	Max35Text	
Статус группы	Group Status	Статус группы сообщений/распоряжений	<GrpSts>	CodeSet	
Детализированный статус	Detailed Status	Общий статус сообщений/распоряжений для всех отдельных сообщений/распоряжений, по которым формируется отчет	<DtldSts>	CodeSet	
Статус операции	Transaction status	Статус операции в форме кода	<TxSts>	CodeSet	
Детализация количества операций	Detailed Number Of Transactions	Количество отдельных операций в сообщении/распоряжении, детализированное по статусу	<DtldNbOfTxS>	Max15NumericText	
Детализация контрольной суммы	Detailed Control Sum	Общая сумма всех отдельных сумм, включенных в сообщение/распоряжение, независимо от валюты, детализированная по статусу	<DtldCtrlSum>	DecimalNumber	
Сумма возврата перевода до вычета	Reversed Instructed Amount	Сумма денежных средств в отменяемом распоряжении для перемещения между плательщиком и получателем средств до вычета комиссионных сборов	<RvslInstAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Сумма возврата межбанковского перевода	Reversed Interbank Settlement Amount	Сумма денежных средств, которая будет направлена от стороны, передающей распоряжение/поручение, стороне, выполняющей распоряжение/поручение (в сообщении/распоряжении об отмене)	<RvslIntrBkStlmAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Общая сумма возврата межбанковского перевода	Total Reversed Interbank Settlement Amount	Общая сумма денежных средств, которая будет направлена от стороны, передающей распоряжение/поручение, стороне, выполняющей распоряжение/поручение (в сообщении/распоряжении об отмене)	<TtlRvslIntrBkStlmAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Код	Code	Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из внешнего справочника) - обоснование статуса, причина отмены, возврата	<Cd>	CodeSet	
Текст	Proprietary	Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой форме - обоснование статуса, причина отмены, возврата	<Prtry>	Max128Text	
Идентифицирующая организация	Issuer	Организация, установившая идентификацию	<Issr>	Max35Text	
Дополнительная информация	Additional Information	Дополнительные сведения (обоснование статуса, причина отмены, возврата)	<AddtlInf>	Max500Text	
Сумма компенсации	Compensation Amount	Сумма денежных средств, запрашиваемая или уплачиваемая за обработку распоряжения	<CompstnAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	

Таблица 1-17. Реквизиты информации о комиссионных сборах, процентах

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Признак освобождения от комиссионных	Commission Waiver Indicator	Индикатор, показывающий на освобождение операции от комиссионного сбора или отсутствие такого освобождения	<ComssnWvrInd>	CodeSet	
Признак включения комиссии	Charge Included Indicator	Индикатор, показывающий, включаются ли комиссионные в сумму или добавляются в качестве предварительного извещения	<ChrgInclInd>	CodeSet	
Сторона или стороны по комиссионным сборам	Charge Bearer	Индикатор, показывающий, сторону/стороны, которые понесут комиссионные сборы, связанные с обработкой распоряжения	<ChrgBr>	CodeSet	
Ставка	Rate	Ставка, используемая для расчета суммы комиссионных или сборов	<Rate>	Процентная ставка, выраженная в виде процентов, то есть в сотых долях	
Идентификатор	Identification	Уникальный и однозначный идентификатор, присвоенный идентифицирующей организацией (типа комиссионных/характера взимаемого налога с комиссионных, например, Налога на добавленную стоимость)	<Id>	Max35Text	
Идентифицирующая организация	Issuer	Организация, установившая идентификацию	<Issr>	Max35Text	
Общая сумма налогов и комиссионных сборов	Total Charges And Tax Amount	Общая сумма всех сборов и налогов, применимых к записи	<TtlChrgsAndTax Amt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Общая сумма налогов и процентов	Total Interest And Tax Amount	Общая сумма процентов и налогов, включенная в сумму по записи	<TtlIntrstAndTax Amt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Сумма	Amount	Сумма денежных средств (*комиссионные сборы по операции, уплачиваемые стороной, ответственной за уплату комиссионных сборов / *сумма процентов, включенных в сумму записи / *сумма средств, полученная в результате расчета налога, взимаемого с комиссионных)	<Amt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Признак кредита/дебета	Credit Debit Indicator	Индикатор, показывающий, является сумма комиссионных/сумма процентов суммой по кредиту или дебету	<CdtDbtInd>	CodeSet	
Код	Code	Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из внешнего справочника) - тип комиссионных/тип процентов	<Cd>	CodeSet	
Текст	Proprietary	Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой форме	<Prtry>	Max128Text	
В иной форме	Other	Сведения (процентная ставка) в свободной текстовой форме	<Othr>	Max35Text	
Предельная сумма	Boundary Amount	Величина предела области значений	<BdryAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Признак включения в остаток	Included	Индикатор, показывающий, включена ли предельная сумма в область значений суммы/кредитная линия в остаток средств	<Incl>	CodeSet	
Равная сумма	Equal Amount	Точное значение, при совпадении с которым, сумма считается допустимой	<EQAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Неравная сумма	Not Equal Amount	Значение, при совпадении с которым, сумма считается недопустимой	<NEQAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Валюта	Currency	Идентификатор валюты	<Ccy>	ISO4217 ¹⁰	

¹⁰ Стандарт ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Процент	Percentage	Отношение суммы процентов, уплачиваемых в течение определенного периода времени, к основной сумме процентного финансового инструмента	<Pctg>	Процентная ставка, выраженная в виде процентов, то есть в сотых долях	
Дата и время начала периода	From Date Time	Дата и время начала в диапазоне (интервале, периоде) - расчета процентов	<FrDtTm>	ISODateTime	
Дата и время окончания	To Date Time	Дата и время окончания в диапазоне (интервале, периоде) - расчета процентов	<ToDtTm>	ISODateTime	
Основание	Reason	Основание/причина (для начисления процентов)	<Rsn>	Max35Text	

Таблица 1-18. Блок реквизитов для описания информации, необходимой в соответствии с нормативными и законодательными требованиями

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Признак о стороне, предоставляющей информацию	Debit Credit Reporting Indicator	Индикатор, показывающий, относится ли информация в соответствии с требованиями законодательства к стороне плательщика, к стороне получателя средств или к обеим сторонам	<DbtCdtRptgInd>	CodeSet	
Наименование/Имя	Name	Наименование организации, запрашивающей информацию в соответствии с требованиями законодательства	<Nm>	Max140Text	
Тип (информации)	Type	Код (для определения типа информации, предоставленной в соответствии с требованиями законодательства)	<Tp>	Max35Text	
Дата	Date	Дата (связанная с указанным типом информации в соответствии с требованиями законодательства)	<Dt>	ISODate	
Страна	Country	Название страны (связанной с указанным типом информации в соответствии с требованиями законодательства / организации, запрашивающей информацию в соответствии с требованиями законодательства)	<Ctry>	CodeSet	
Код	Code	Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (описывает характер, основание и причину, по которой информация о распоряжении подлежит представлению в соответствии с нормативными и законодательными требованиями)	<Cd>	Max10Text	
Сумма	Amount	Сумма денежных средств (о которых сообщается в соответствии с нормативными и законодательными требованиями)	<Amt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Сведения	Information	Дополнительные сведения в соответствии с конкретными внутренними требованиями законодательства	<Inf>	Max35Text	

Таблица 1-19. Блок реквизитов для описания операций по карте

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Основной учетный номер карты	PAN	Основной учетный номер карты (PAN) или номер карты	<PAN>	Min8Max28NumericText	
Порядковый номер карты	Card Sequence Number	Идентификатор карты среди множества карт с одинаковым номером карты (PAN)	<CardSeqNb>	Min2Max3NumericText	
Дата вступления в силу	Effective Date	Дата, начиная с которой карту можно использовать	<FctvDt>	ISOYearMonth	

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Дата истечения срока	Expiry Date	Дата окончания срока действия карты	<XpryDt>	ISOYearMonth	
Код обслуживания	Service Code	Услуги по карте в соответствии с ISO 7813 ¹¹	<SvcCd>	Exact3NumericText	
Номер дорожки	Track Number	Номер дорожки карты	<TrckNb>	Exact1NumericText	
Значение дорожки	Track Value	Содержание дорожки карты или его эквивалент	<TrckVal>	Max140Text	
Управление КБК	CSC Management	Управление кодом безопасности карты (КБК) в связи с операцией	<CSCMgmt>	CodeSet	
Значение КБК	CSC Value	Код безопасности карты (КБК)	<CSCVal>	Min3Max4NumericText	
Код страны карты	Card Country Code	Код страны, присвоенный карте эмитентом карты	<CardCtryCd>	Exact3NumericText	
Идентификатор	Identification	Уникальный и однозначный идентификатор (карты/POI-терминала), присвоенный идентифицирующей организацией	<Id>	Max35Text	
Наименование схемы	Scheme Name	Наименование идентификационной схемы (для карты)	<SchmeNm>	Max35Text	
Идентифицирующая организация	Issuer	Организация, установившая идентификацию	<Issr>	Max35Text	
Дополнительные сведения о карте	Additional Card Data	Дополнительные сведения, специфичные для эмитента карты	<AddtlCardData>	Max70Text	
Тип (субъекта)	Type	Тип идентифицируемого субъекта	<Tp>	CodeSet	
Идентифицирующая организация	Issuer	Субъект, присваивающий идентификатор (например, торгово-сервисная организация, акцептант карты, эквайер или налоговый орган)	<Issr>	CodeSet	
Сокращенное наименование	Short Name	Наименование субъекта	<ShrtNm>	Max35Text	
Наименование системы	System Name	Общее название, присвоенное эквайером POI-системе	<SysNm>	Max70Text	
Идентификатор группы	Group Identification	Идентификатор, присвоенный торгово-сервисной организацией, идентифицирующий множество POI-терминалов, выполняющих некоторые категории операций	<GrpId>	Max35Text	
Возможности считывания карты	Card Reading Capabilities	Возможности POI-терминала (точки взаимодействия), используемого для осуществления операции, в части считывания карты	<CardRdngCpblties>	CodeSet	
Возможности проверки подлинности держателя карты	Card holder Verification Capabilities	Возможности POI-терминала (точки взаимодействия), используемого для осуществления операции, в части проверки подлинности держателя карты	<CrhdlrVrfctnCpblties>	CodeSet	
Возможности в режиме онлайн	On Line Capabilities	Возможности работы POI-терминала в режимах онлайн и оффлайн	<OnLineCpblties>	CodeSet	
Тип дисплея	Display Type	Тип дисплея (например, на стороне торгово-сервисной организации или держателя карты)	<DispTp>	CodeSet	
Количество строк	Number Of Lines	Количество строк на дисплее	<NbOfLines>	Max3NumericText	
Ширина строки	Line Width	Количество столбцов на дисплее	<LineWidth>	Max3NumericText	
Ширина строки принтера	Print Line Width	Количество столбцов в принтере	<PrtLineWidth>	Max3NumericText	
Тип компонента POI-терминала	POI-Component Type	Тип компонента, являющегося частью POI-терминала	<POICmpntTp>	CodeSet	
Идентификатор производителя	Manufacturer Identification	Идентификатор поставщика программного обеспечения, аппаратной части или системы компонента POI-терминала	<ManfctrlId>	Max35Text	
Модель	Model	Идентификатор модели компонента POI-терминала для определенного производителя	<Mdl>	Max35Text	

¹¹ Стандарт ISO 7813 «Информационные технологии. Карты идентификационные. Карты для финансовых операций»

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Номер версии	Version Number	Версия компонента, являющегося частью определенной модели	<VrsnNb>	Max16Text	
Серийный номер	Serial Number	Серийный номер компонента	<SrlNb>	Max35Text	
Регистрационный номер	Approval Number	Уникальный регистрационный номер компонента, предоставленный органом сертификации.	<ApprvlNb>	Max70Text	
Дополнительная услуга	Additional Service	Услуга, дополнительная по отношению к основной услуге	<AddtlSvc>	CodeSet	
Категория операции	Transaction Category	Код категории в соответствии со стандартом ISO 18245 ¹² , определяющий вид услуг или товаров, предоставляемых торгово-сервисной организацией в рамках операции	<TxCtgy>	Max4Text	
Идентификатор сверки оборотов	Sale Reconciliation Identification	Уникальный идентификатор периода сверки оборотов между акцептантом и эквайером. Данная идентификация может быть привязана к идентификации расчетов для дополнительной проверки со стороны торгово-сервисной организации.	<SaleRcnclntId>	Max35Text	
Первая операция	First Transaction	Диапазон порядковых номеров операций по карте 1: элемент сообщения «Порядковый номер первой операции», который должен быть окончательно утвержден после получения комментария от Группы по оценке стандартов для обслуживания карт (Card SEG)	<FrstTx>	Max35Text	
Последняя операция	Last Transaction	Диапазон порядковых номеров операций по карте 1: элемент сообщения «Порядковый номер последней операции», который должен быть окончательно утвержден после получения комментария от Группы по оценке стандартов для обслуживания карт (Card SEG)	<LastTx>	Max35Text	
Дата начала	From Date	Начальная дата в диапазоне (интервале, периоде)	<FrDt>	ISODate	
Дата и время начала	From Date Time	Дата и время начала в диапазоне (интервале, периоде)	<FrDtTm>	ISODateTime	
Дата окончания	To Date	Конечная дата в диапазоне (интервале, периоде)	<ToDt>	ISODate	
Дата и время окончания	To Date Time	Дата и время окончания в диапазоне (интервале, периоде)	<ToDtTm>	ISODateTime	

Таблица 1-20. Блок реквизитов для описания сведений об отдельной операции по карте, записанных на POI-терминале (точке взаимодействия)

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Дополнительная услуга	Additional Service	Услуга, дополнительная по отношению к основной услуге	<AddtlSvc>	CodeSet	
Категория операции	Transaction Category	Код категории в соответствии со стандартом ISO 18245 ¹³ , определяющий вид услуг или товаров, предоставляемых торгово-сервисной организацией в рамках операции	<TxCtgy>	Max4Text	
Идентификатор сверки оборотов	Sale Reconciliation Identification	Уникальный идентификатор периода сверки оборотов между акцептантом и эквайером. Данная идентификация может быть привязана к идентификации расчетов для дополнительной проверки со стороны торгово-сервисной организации.	<SaleRcnclntId>	Max35Text	
Ссылочный номер операции продажи	Sale Reference Number	Уникальная ссылка операции продажи, предоставленная торгово-сервисной организацией	<SaleRefNb>	Max35Text	
Порядковый номер	Sequence Number	Порядковый номер операции по карте, присвоенный POI-терминалом (точкой взаимодействия)	<SeqNb>	Max35Text	

¹² Стандарт ISO 18245 «Финансовые услуги в розничной торговле. Коды категории торговца»

¹³ Стандарт ISO 18245 «Финансовые услуги в розничной торговле. Коды категории торговца»

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Дата и время операции	Transaction Date Time	Дата и время основной операции (присвоенные POI-терминалом (точкой взаимодействия))	<TxDtTm>	ISODateTime	
Ссылка на операцию	Transaction Reference	Идентификатор операции, который должен быть в течение периода времени уникальным	<TxRef>	Max35Text	
Товарный код	Product Code	Товарный код покупаемого изделия	<PdctCd>	Max70Text	
Единица измерения	Unit Of Measure	Единица измерения приобретаемой позиции	<UnitOfMeasr>	CodeSet	
Количество товара	Product Quantity	Количество товара	<PdctQty>	DecimalNumber	
Цена за единицу товара	Unit Price	Цена за единицу товара	<UnitPric>	Amount+Ccy /ISO4217	
Стоимость товара в денежном выражении	Product Amount	Денежная стоимость приобретаемого товара	<PdctAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Вид налога	Tax Type	Информация об уплачиваемом налоге на товар	<TaxTp>	Max35Text	
Дополнительная информация о товаре	Additional Product Information	Дополнительная информация о товаре	<AddtlPdctInf>	Max35Text	
Дата валидации	Validation Date	Дата валидации взноса финансовой организацией, принявшей денежные средства	<VldtnDt>	ISODate	
Порядковый номер валидации	Validation Sequence Number	Порядковый номер валидации денежного взноса	<VldtnSeqNb>	Max35Text	

Таблица 1-21. Блок реквизитов для описания операций с ценными бумагами

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Международный идентификационный код ценной бумаги	ISIN	Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN-код) ¹⁴	<ISIN>	ISINOct2015Identifier	
Идентификатор	Identification	Уникальный и однозначный идентификатор (ценной бумаги), присвоенный идентифицирующей организацией	<Id>	Max35Text	
Суффикс	Suffix	Суффикс идентификатора ценной бумаги	<Sfx>	Max16Text	
Код	Code	Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из внешнего справочника)	<Cd>	CodeSet	
Текст	Proprietary	Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой форме	<Prtry>	Max128Text	
Идентифицирующая организация	Issuer	Организация, установившая идентификацию	<Issr>	Max35Text	
Описание	Description	Текстовое описание финансового инструмента в виде ценной бумаги	<Desc>	Max140Text	

¹⁴ Система нумерации, разработанная Международной организацией по стандартизации (ISO) при ООН. ISIN-код состоит из префикса длиной 2 символа, обозначающего страну эмиссии, за которым следует внутренний номер ценной бумаги (при его наличии) и контрольный разряд. В каждой стране есть национальное нумерирующее агентство, которое присваивает ISIN-номера ценным бумагам в этой стране.

Реквизит		Определение (описание)	Тег реквизита	Тип данных	Примечание
русскоязычное название	англоязычное название (код реквизита)				
Идентификатор операции владельца счета	Account Owner Transaction Identification	Однозначный идентификатор операции с ценными бумагами, известный владельцу счета депо (или отдающей стороне, которая осуществляет управление счетом)	<AcctOwnrTxId>	Max35Text	
Идентификатор операции организации, обслуживающей счет	Account Servicer Transaction Identification	Однозначный идентификатор операции с ценными бумагами, известный организации, обслуживающей счет депо	<AcctSvcrTxId>	Max35Text	
Идентификатор операции, присвоенный инфраструктурной организацией рынка	Market Infrastructure Transaction Identification	Однозначный идентификатор операции с ценными бумагами, присвоенный субъектом инфраструктуры рынка, который не является центральным депозитарием, например, системой валовых расчетов в реальном времени для переводов в евро Target2-Securities	<MktInfrstrctrTxId>	Max35Text	
Идентификатор процессингового центра	Processing Identification	Идентификатор операции с ценными бумагами, присвоенный процессинговым центром, который осуществляет обработку распоряжения и который не является владельцем счета депо, организацией, обслуживающей счет депо, и субъектом инфраструктуры рынка	<PrctlId>	Max35Text	
Единица	Unit	Количество, выраженное в виде числа, например, числа акций	<Unit>	DecimalNumber	
Номинальная стоимость	Face Amount	Основная сумма (номинал) долгового инструмента	<FaceAmt>	Amount+Ccy /ISO4217	
Амортизированная стоимость	Amortised Value	Текущая амортизированная номинальная стоимость долгового инструмента, например, периодическое уменьшение/увеличение основной суммы облигации	<AmtdVal>	Amount+Ccy /ISO4217	